

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych na dostawę **sprzętu medycznego, PN-187/23/KK.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą Pzp” informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 1 - Wózek do przewozu chorych leżących 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek przewozu chorych leżących wyposażony w centralny system blokowania kół obsługiwany za pomocą trójpozycyjnych dźwigni umieszczonych przy każdym kole?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Wózek do przewozu chorych leżących 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek przewozu chorych leżących o długości całkowitej 2130 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Wózek do przewozu chorych leżących 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek przewozu chorych leżących o szerokości całkowitej 830 mm niezależnie od położenia barierki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1-3:

1. W przypadku nie wykonania umowy w terminach określonych w § 1 ust. 4 oraz w terminie ustalonym zgodnie z § 1 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania przeglądu w terminie określonym w harmonogramie przeglądów, o którym mowa w § 4 ust. 5 lub nieusunięcia wad, w terminach określonych w § 4 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Wnosimy o zmianę zapisów §4 ust. 2 i)

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem następujące dokumenty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej:

i) instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę o ile wykonawca zapewni listę podstawowych czynności wykonywanych podczas przeglądu.

Powyższe zostanie ujęte w umowie z Wykonawcą.

Pytanie nr 7 - Dotyczy załącznika nr 2.6a, część 6. Gwarancja i serwis- punkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterek i wad sprzętu do 7 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia oraz przekazuje obowiązujący Załącznik nr 2.6a do SWZ.

Pytanie nr 8 - Dotyczy załącznika nr. 2.6a, część 6. Gwarancja i serwis- punkt 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia terminu naprawy? Wykonawca nie dysponuje urządzeniami zastępczymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia oraz przekazuje obowiązujący Załącznik nr 2.6a do SWZ.

Pytanie nr 9 - Dotyczy załącznika nr. 2.6a, część 6. Dokumentacja- punkt 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowej DTR? Producent oferowanego sprzętu nie wystawia ww. dokumentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę o ile wykonawca zapewni listę podstawowych czynności wykonywanych podczas przeglądu.

Pytanie nr 10 - Część 7

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z możliwością pracy z probówkami 1,5-2 ml, oraz z możliwością zastosowania wkładu na próbki 0,5 ml (bez wkładu na próbki 0,2 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 - Część 7

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z regulacją prędkości i czasu ale bez regulacji mocy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Część 7

Czy Zamawiający dopuści wkład z pianki dla 4 próbek o średnicy 26-29 mm w ramach wkładu na próbki falcon?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 - Część 7

Czy Zamawiający wymaga wkładu do worteksowania 1, 2 czy 4 mikroptytek ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wkładu do worteksowania 1 płytki.

Pytanie nr 14 - Część nr 11

Czy Zamawiający dopuści: Rok produkcji: 2022, urządzenie fabrycznie nowe, niepodemonstracyjne, z gwarancją jak dla urządzenia z roku 2023?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15- Część nr 11

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści: Całkowicie przeziernie leże dla promieni RTG, z przestrzenią dla umiejscowienia kasyety RTG, umożliwiające wykonywanie prześwietleń na całej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16- Część nr 11

Poz.3 Czy Zamawiający dopuści: Wózek posiadający regulowaną wysokość, regulowany kąt nachylenia segmentu pleców?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17- Część nr 11

Poz.11 Czy Zamawiający dopuści: specjalnie wyprofilowane naroża pełniące funkcję krążków odbojowych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18- Część nr 11

Poz.15 Czy Zamawiający dopuści: Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami: 740 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19- Część nr 11

Poz.16 Czy Zamawiający dopuści: Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami: 790 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20- Część nr 11

Poz.17 Czy Zamawiający dopuści: Obciążenie robocze 250kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

dot. części nr 2, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pompy z dokładnością infuzji $\pm 4,5$ %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

dot. części nr 2, pkt 20

Czy Zamawiający dopuści pompę o szerszym regulowanym progu ciśnienia okluzji w zakresie 50-1125 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23

dot. części nr 2, pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści pompę z dołączanym uchwytem do mocowania na statywie lub kolumnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

dot. części nr 2, pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści pompę z dołączanym i odłącznym uchwytem do przenoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1-3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Pakiet 10, Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie modułu chłodzącego o wysokości 410 mm

Pozostałe wymiary bez zmian. Zawracamy uwagę iż oferowany wymiar jest większy zaledwie o 1 cm, co nie stanowi różnicy w zakresie funkcjonalnym urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Pakiet 10, Pozycja 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu zastosowania języka polskiego w przypadku zaoferowania urządzenia, które nie wymaga wyświetlania komunikatów tekstowych na ekranie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zastosowania języka polskiego w przypadku zaoferowania urządzenia, które nie wymaga wyświetlania komunikatów tekstowych na ekranie.

Pytanie nr 28 - załącznik nr 2.10a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, część nr 10 – Płyta chłodząca

Dotyczy punkt 2

„Regulacja temperatury: od temp. otoczenia do -20oC,„

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płyty chłodzącej o bardzo efektywnym chłodzeniu zapewniającym regulację temperatury w zakresie – od temperatury otoczenia do -15 °C.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż stosowanie niższych temperatur nie polepsza właściwości użytkowych – nie przyspiesza ona znacząca procesu krzepnięcia parafiny, a podwyższa cenę zarówno urządzenia, jak również eksploatacji. Zakres do -15°C jest z powodzeniem używany przez wiele pracowni w całej Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 - załącznik nr 2.10a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, część nr 10 – Płyta chłodząca

Dotyczy punkt 7

„Dotykowy ekran”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie płyty chłodzącej wyposażonej w membranowe przyciski do sterowania nastawami pracy urządzenia, które wyświetlane na cyfrowym wyświetlaczu bez ekranu dotykowego.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przyciski membranowe są bardziej odporne na zabrudzenia, na które narażona jest płyta chłodząca. Stosowanie ekranów dotykowych jest zasadne w urządzeniach, które posiadają bardzo dużo potencjalnych opcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 - załącznik nr 2.10a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, część nr 10 – Płyta chłodząca

Dotyczy punkt 1

„Płyta chłodząca przeznaczona do chłodzenia kasetek/bloczków parafinowych”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy w celu zapewnienia energooszczędności Zamawiający wymaga, aby płyta chłodząca przeznaczona do chłodzenia kasetek/bloczków parafinowych posiadała możliwość programowania dni oraz godzin pracy, tzn. – możliwość ustawienia zakresów godzinowych w których urządzenie automatycznie włącz/wyłącza chłodzenie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 31 - załącznik nr 2.10a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, część nr 10 – Płyta chłodząca

Dotyczy punkt 11

" Wysoka wydajność chłodzenia”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy w celu zapewnienia wysokiej wydajności chłodzenia Zamawiający wymaga, aby powierzchnia robocza (chłodząca) płyty wykonana była z anodyzowanego aluminium (materiał o bardzo wysokim współczynniku przewodnictwa cieplnego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 32

Dot. par. 9 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający oczekuje, aby pompy wyposażone były w fizyczną alfanumeryczną klawiaturę? Wykonawca wyjaśnia, że proponowana klawiatura wymiennie wpływa na szybkość, łatwość i intuicyjność obsługi pompy. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, prosimy o dostosowanie Załącznika w niezbędnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający oczekuje, aby pompy wyposażone były w ekran z funkcją dotykową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy nieposiadające alarmu użycia niewłaściwego zestawu? Pompy posiadają alarm nieprawidłowego mocowania zestawu. Pompa zabezpieczona jest mechanicznie przed montażem niewłaściwego zestawu (specjalny element dedykowanego zestawu znajduje się na każdym zestawie kompatybilnym z pompą).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile jest inny system informujący o niewłaściwym zestawie.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 14: Dot. parametru nr 20 załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający dopuści stojaki nieposiadające wskazanego wyposażenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 14: Dot. parametru nr 22 załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy wskazany parametr odnosi się do pomp czy stojaków?

Odpowiedź: Wskazany parametr odnosi się do pomp.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 14: Dot. parametru nr 22 załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza stojaki o wadze 15 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 14: Dot. parametru nr 22 załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza stojaki o wadze 7 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 14: Dot. parametru nr 22 załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający dopuszcza pompy objętościowe o wadze 2,39 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 14: Dot. parametru nr 23 załącznika nr 2.14a do SWZ – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wskazanego parametru albowiem jest on nieprecyzyjny. Czy Zamawiający uznaje jako „pakiet startowy” niżej wymienione (w parametrach nr 24 – 26) zestawy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby częstotliwość przeglądów była zgodna z zaleceniami producenta? Wykonawca zapewni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji serwisu był nie dłuższy niż 48 lub 72 godzin (wybrać) od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas na usunięcie usterek i wad sprzętu wynosił 5 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 14: Dot. załącznika nr 2.14a do SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego na czas przestoju (okres gwarancji w takim przypadku nie ulegałby przedłużeniu)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Część nr 15

Zakup podstawy jezdnej do stacji dokujących pomp strzykawkowych -szt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza podstawę jezdną do stacji dokujących pomp strzykawkowych z podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47

Część nr 15

Zakup podstawy jezdnej do stacji dokujących pomp strzykawkowych -szt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza podstawę jezdną do stacji dokujących pomp strzykawkowych z podstawą wyposażoną w kółka o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48

Część nr 15

Zakup podstawy jezdnej do stacji dokujących pomp strzykawkowych -szt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza podstawę jezdną do stacji dokujących pomp strzykawkowych z głowicą ze stali kwasoodpornej na 2 haczyki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49

Część nr 15

Zakup podstawy jezdnej do stacji dokujących pomp strzykawkowych -szt. 3

ad pkt II. ppkt 4-8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że dla sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonania przeglądów we wskazanych punktach należy wpisać „nie dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla sprzętów dla których producent nie przewidział konieczności wykonania przeglądów we wskazanych punktach należy wpisać " nie dotyczy".

Pytanie nr 50

Część nr 15

Zakup podstawy jezdnej do stacji dokujących pomp strzykawkowych -szt. 3

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51

Część nr 15

Zakup podstawy jezdnej do stacji dokujących pomp strzykawkowych -szt. 3

Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 5* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52

Dotyczy punktu 5. Załącznika nr 2.3a do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), Część Nr 3:

Fantom do oceny obrazu w systemach mammografii spektralnej, który zamierzamy zaoferować w tym postępowaniu posiada moduł zawierający dwie grupy obiektów domieszkowanych jodem o stężeniu wyrażonym w jednostkach mg/cm², czyli 0,2/ 0,5/ 1,0/ 2,0 mg/cm², w związku z tym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fantomu o ww. parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Dotyczy punktu 14. Załącznika nr 2.3a do SWZ (Gwarancja i Serwis), Część Nr 3:

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą:

„Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Dotyczy punktu 15. Załącznika nr 2.3a do SWZ (Gwarancja i Serwis), Część Nr 3:

Prosimy o modyfikację dotychczasowej treści tego punktu na następującą:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 6* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

*w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 12 dni roboczych od daty zgłoszenia.

*w przypadku konieczności wysyłki sprzętu za granicę do serwisu producenta - do 25 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Dotyczy punktu 22. Załącznika nr 2.3a do SWZ (Dokumentacja), Część Nr 3 oraz §4 ust. 2, Załącznika nr 7 do SWZ w odniesieniu do Części Nr 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby instrukcja obsługi sprzętu mogła być dostarczona w języku polskim lub języku angielskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 - Dotyczy części nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp objętościowych produkowanych w Europie, renomowanej na światowym rynku firmy o zbliżonych parametrach odnosząc się do poszczególnych punktów lp. z tabeli specyfikacji:

POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 10 szt.	
1	Pompa objętościową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania: - płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe (brak możliwości podaży żywienia dojelitowego), - leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), - krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków.
3	Pompa objętościowa dedykowana do pracy w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. Możliwość zastosowania w naziemnym i powietrznym transporcie medycznym (karetka, samoloty, helikoptery ratunkowe) po użyciu dodatkowego uchwyty mocującego
9	Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m ² /h, mg/m ² /24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?
20	Progi ciśnienia regulowane w zakresie 50 do 750 mmHg, a
32	Czas pracy z akumulatora powyżej 5 h przy infuzji 25 ml/h.


Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 57- Dotyczy części nr 2

dotyczy lp. 39

Czy Zamawiający w pozycji 39 ma na myśli tak zwana krótka linia (ogonek) zestaw zamknięty wielodrożny?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58- Dotyczy części nr 2

dotyczy lp.: 36, 37, 38, 39,

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ilości linii infuzyjnych jest podane 10 pomp czy zestaw na 1 pompę?

Odpowiedź: Ilość podana jest na 10 pomp.

Pytanie nr 59- Dotyczy części nr 2

Czy pompy powinny posiadać funkcję Dynamicznego Systemu Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia? Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 60 - Dotyczy części nr 14

dotyczy lp. 19

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z listwy zasilającej lub dopuszczenie listwy na 3- 4 gniazdko?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza listwę na 4 gniazdko.

Pytanie nr 61- Dotyczy części nr 14

dotyczy lp. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półki jednostronnej, statyw z uchwytem do trzymania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62- Dotyczy części nr 14

dotyczy lp. 22

Czy Zamawiający wymaga możliwości obciążenia półki minimum 2kg a obciążenie statywu minimum do 6,5 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia oraz przekazuje aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.14a do SWZ.

Pytanie nr 63- Dotyczy części nr 14

dotyczy lp.: 23; 24; 25; 26

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pakiet startowy niezbędny do uruchomienia pomp zapewniający działanie pomp przez min. 6 miesięcy podany w punktach Lp. 24 – 150 szt., Lp. 25-450 szt., Lp. 26-450 szt. jest ilością na 10 szt. pomp czy ilością na jedną pompę?

Odpowiedź: Pakiet startowy podany jest na wszystkie pompy.

Pytanie nr 64- Dotyczy części nr 14

dotyczy lp. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o objętości napełnienia 25ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65- Dotyczy części nr 14

dotyczy lp. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o objętości napełnienia 25ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66- Dotyczy części nr 14

Czy pompy powinny posiadać funkcję Dynamicznego Systemu Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia? Można w ten sposób przewidzieć ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z przewodu do wlewu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia oraz przekazuje aktualnie obowiązujący Załącznik nr 2.14a do SWZ.

Pytanie nr 67- Dotyczy części nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie statywu różniące go się w punktach LP:

I OPIS

3. Regulacja wysokości 170-220cm/ 6. Wymiary podstawy 650 mm/ 9. Głowica wykonana z mocnego tworzywa sztucznego na 4 haczyki

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

• **rozd. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa> - w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 08.11.2023 r. do godz. 09:00”

• **rozd. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2023r. o godz. 10:00”

• **rozd. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05.02.2024r.”

Z poważaniem

Załączniki:

- 1/ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
- 2/ Obowiązujący Załącznik nr 2.6a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia
- 3/ Obowiązujący Załącznik nr 2.14a do SWZ - opis przedmiotu zamówienia

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
inż. Katarzyna Król

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioletta Dmowska